

Primer B2

Las Imprimitaciones B2 son imprimaciones bituminosas con disolvente de un solo componente.

Utilización

Las Imprimitaciones B2 se utilizan para acondicionar el hormigón y otras superficies con objeto de proporcionar la adherencia de las membranas autoadhesivas Bituthene.

La Imprimitación B2, que por su naturaleza es resistente a la humedad, se puede aplicar en el hormigón fresco o en contacto con substratos húmedos. La nota más importante de esta imprimación es el fenómeno de migración de la humedad, por el cual al fraguar se convierte en una dura capa bituminosa. Las superficies tratadas con este producto secan con mayor rapidez, lo cual facilita la colocación de la lámina Bituthene.

Modo de Empleo

Las superficies deben estar libres de protuberancias y huecos y ser planas. No utilizar a temperaturas inferiores a -5°C. Debe aplicarse una sola capa de Imprimitación B2, utilizando una brocha o un rodillo, distribuyéndola bien para que sea fina y uniforme. No debe verterse

la imprimación en las superficies. Debe dejarse secar la imprimación durante un período mínimo de 1 hora, asegurándose de que esté completamente seca antes de aplicar las membranas.

Rendimiento

5-10 m²/litro según el método de aplicación, textura y porosidad de la superficie, y temperatura ambiental.

Datos Técnicos

Envase: Bidones de 5, 25 y 200 litros.

Almacenamiento

Las Imprimitaciones B2 son unos productos inflamables y deben guardarse lejos de fuentes de ignición.

Salud y Seguridad

Para información y precauciones de manejo, remitirse a las hojas de datos de salud y seguridad del material de la empresa.



Distribuido Por:



PROIMPER IMPERMEABILIZANTES, S.L.

Magdalena 59, 36940 Cangas de Morrazo (Pontevedra) Tel: (986) 39 16 29 - Fax: (986) 30 48 48

Bituthene es una marca registrada de W R Grace & Co.-Conn.

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados fidedignos y exactos, y está dirigida al usuario para su consideración, investigación y verificación. Sin embargo, dado que las condiciones de uso están fuera del alcance de nuestro control, no podemos garantizar los resultados que se obtengan. Se ruega lean todas las indicaciones, recomendaciones o sugerencias, así como nuestras condiciones de ventas, incluidas las de garantías límite y soluciones que se aplican a todos los productos suministrados por nuestra empresa. Ninguna de estas indicaciones, recomendaciones o sugerencias deben utilizarse en casos que pudiesen violar o infringir obligaciones legales o derechos pertenecientes a terceras partes.

web www.graceconstruction.com

Copyright 2003. W. R. Grace & Co.-Conn.

GRACE
Construction Products